



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dspar.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. FELEACULUI Nr. 1 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 2583

Al probei de APĂ DE ÎMBĂIERE LACUL GHIOROC  
Prezentată dr. Draganescu Ionel, DSP ARAD  
Proces verbal nr. 4812 din 08.06.2023  
Proveniența LAC GHIOROC ZONA PLAJA PRIMARIE  
Data recoltării 08.06.2023 ora : 12.30  
Data intrării in laborator 08.06.2023 ora : 15.30

Nr.	Felul sursei si Locul recoltării	Escherichia Coli/100ml	Enterococ/100ml
2583	Apa imbaiere Lac Ghioroc Plaja Primarie	150	80

Parametrii calitate	calitate excelentă	calitate bună	calitate satisfăcătoare
Escherichia Coli/100ml	500	1000	900
Enterococ/100ml	200	400	330

PROBA A FOST RECOLTATĂ CONFORM STANDARD SR EN ISO 19485/2007 ( Calitatea apei Prelevare pentru analiza microbiologica)

PROBA A FOST ANALIZATĂ CONFORM STAS:  
1. E.COLI.B.COLI : STAS SR EN ISO 9308-3/AC 2004  
2. ENTEROCOC : STAS SR EN ISO 7899-2 :2002

PROBA PENTRU PARAMETRII MICROBIOLOGICI EFECTUAȚI CORESPUNDE MICROBIOLOGIC H.G. 546/2008, MODIFICATA SI COMPLETATA CU H.G. NR. 389/2011 SI ORDINUL M.S. NR. 183/2001 I PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE MONITORIZARE SI EVALUARE A ZONELOR DE IMBAIERE.

Medic coordonator  
Dr. Damian Simona

Responsabil analiza

DAMIAN SIMONA CRISTINA  
MEDIC SPECIALIST  
MEDICINA DE LABORATOR  
COD 110003

Dr. PETRUȘEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
COD 080601

Data : 14.06.2023

BA 11- 17

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE

ARAD Str. FELEACULUI Nr. 1 Tel. 0257-280719

### BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 2584

Al probei de NISIP PLAJĂ  
Prezentată Dr Draganescu Ionel DSP ARAD  
Proces verbal nr. 4812/ 08.06.2023  
Proveniența LAC GHIOROC ZONA PLAJA PRIMARIE  
Data recoltării 08.06.2022 ora : 12.35  
Data intrării in laborator 08.06.2022 ora : 15.30

Nr.	Felul sursei si locul recoltarii	CANDIDE PATOGENE	GERMENI PATOGENI E.Coli enteropatogen	PARAZIȚI INTESTINALI
2584	Nisip lac Ghioroc- plaja primarie	Absent	Absent	Absent

PROBA CORESPUNDE MICROBIOLOGIC HG 88 martie 2004

Medic coordonator  
Dr. Damian Simona

Responsabil analiza

DAMIAN SIMONA CRISTINA  
MEDIC SPECIALIST  
MEDICINĂ DE LABORATOR  
COD 110003

Dr. PETRUSEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
COD 090604



Data : 14.06.2023

BA 11-18

Exemplarul nr. 1

Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele anal



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. FELEACULUI Nr. 1 Tel. 0257-280719

### BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 2819

Al probei de NISIP PLAJĂ  
Prezentată de ; As. Principal Horga Mirela DSP ARAD  
Proces verbal nr. 4964/ 20.06.2023  
Proveniența LAC GHIOROC ZONA PLAJA PRIMARIE  
Data recoltării 20.06.2022 ora : 12.05  
Data intrării in laborator 20.06.2022 ora : 15.00

Nr.	Felul sursei si locul recoltării	CANDIDE PATOGENE	GERMENI PATOGENI E.Coli enteropatogen	PARAZIȚI INTESTINALI
2819	Nisip lac Ghioroc- plaja primarie	Absent	Absent	Absent

PROBA CORESPUNDE MICROBIOLOGIC HG 88 martie 2004

Medic coordonator  
Dr. Damian Simona

Responsabil analiza

DAMIAN SIMONA CRISTINA  
MEDIC SPECIALIST  
MEDICINĂ DE LABORATOR  
COD 110003

Dr. PETRUȘEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
COD 080601

Data : 26.06.2023

BA 11-18  
Exemplarul nr. 1  
Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.  
Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele anal





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dspar.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC,  
CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE

ARAD Str. FELEACULUI Nr. 1 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 2818

Al probei de APĂ DE ÎMBĂIERE LACUL GHIOROC  
Prezentată de ; As. Principal Horga Mirela DSP ARAD  
Proces verbal nr. 4964 din 20.06.2023  
Proveniența LAC GHIOROC ZONA PLAJA PRIMARIE  
Data recoltării 20.06.2023 ora : 12.00  
Data intrării in laborator 20.06.2023 ora : 15.00

Nr.	Felul sursei si Locul recoltarii	Escherichia Coli/100ml	Enterococ/100ml
2818	Apa imbaiere Lac Ghioroc Plaja Primarie	160	90

Parametrii calitate	calitate excelentă	calitate bună	calitate satisfăcătoare
Escherichia Coli/100ml	500	1000	900
Enterococ/100ml	200	400	330

PROBA A FOST RECOLTATĂ CONFORM STANDARD SR EN ISO 19485/2007 ( Calitatea apei Prelevare pentru analiza microbiologica)

PROBA A FOST ANALIZATĂ CONFORM STAS:

1. E.COLI,B.COLI : STAS SR EN ISO 9308-3/AC 2004
2. ENTEROCOC : STAS SR EN ISO 7899-2 :2002

PROBA PENTRU PARAMETRII MICROBIOLOGICI EFECTUAȚI CORESPUNDE MICROBIOLOGIC H.G. 546/2008, MODIFICATA SI COMPLETATA CU H.G. NR. 389/2011 SI ORDINUL M.S. NR. 183/20011 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE MONITORIZARE SI EVALUARE A ZONELOR DE IMBAIERE.

Medic coordonator  
Dr. Damian Simona

Responsabil analiza

DAMIAN SIMONA CRISTINA  
MEDIC SPECIALIST  
MEDICINĂ DE LABORATOR  
COD 110003

*Simona*

Dr. PETRUȘOI BOAN  
MEDIC PRIMAR L.A. CLINIC  
COD 080601

Data : 26.06.2023

BA 11- 17

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate







MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dspar.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE

ARAD Str. FELEACULUI Nr. 1 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 3165

Al probei de APĂ DE ÎMBĂIERE LACUL GHIOROC  
Prezentată de ; As. Pintilie Viorica DSP ARAD  
Proces verbal nr. 4843 din 04.07.2023  
Proveniența LAC GHIOROC ZONA PLAJA PRIMARIE  
Data recoltării 04.07.2023 ora : 09.00  
Data intrării in laborator 04.07.2023 ora : 11.00

Nr.	Felul sursei si Locul recoltarii	Escherichia Coli/100ml	Enterococ/100ml
3165	Apa imbaiere Lac Ghioroc Plaja Primarie	120	50

Parametrii calitate calitate excelentă calitate bună calitate satisfăcătoare  
Escherichia Coli/100ml 500 1000 900  
Enterococ/100ml 200 400 330

PROBA A FOST RECOLTATĂ CONFORM STANDARD SR EN ISO 19485/2007 ( Calitatea apei Prelevare pentru analiza microbiologica)

PROBA A FOST ANALIZATĂ CONFORM STAS:  
1. E.COLI,B.COLI : STAS SR EN ISO 9308-3/AC 2004  
2. ENTEROCOC : STAS SR EN ISO 7899-2 :2002

PROBA PENTRU PARAMETRII MICROBIOLOGICI EFECTUAȚI CORESPUNDE MICROBIOLOGIC H.G. 546/2008, MODIFICATA SI COMPLETATA CU H.G. NR. 389/2011 SI ORDINUL M.S. NR. 183/20011 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE MONITORIZARE SI EVALUARE A ZONELOR DE IMBAIERE.

Medic coordonator  
Dr. Damian Simona

DAMIAN SIMONA CRISTINA  
MEDIC SPECIALIST  
MEDICINĂ DE LABORATOR  
COD 110003

*Dr. Damian*

Responsabil analiza

Dr. PETRUȘEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
080601

Data : 10.07.2023

BA II- 17  
Exemplarul nr 1  
Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.  
Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate





**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD**  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dspar.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651

**LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE**  
**IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC**  
**CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE**

ARAD Str. FELEACULUI Nr. 1 Tel. 0257-280719

**BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 3166**

Al probei de NISIP PLAJĂ

Prezentată de ; As. Pintilie Viorica DSP ARAD

Proces verbal nr. 4843/ 04.07.2023

Proveniența LAC GHIOROC ZONA PLAJA PRIMARIE

Data recoltării 04.07.2022 ora : 09.05

Data intrării in laborator 04.07.2022 ora : 11.00

Nr.	Felul sursei si locul recoltarii	CANDIDE PATOGENE	GERMENI PATOGENI E.Coli enteropatogen	PARAZIȚI INTESTINALI
3166	Nisip lac Ghioroc- plaja primarie	Absent	Absent	Absent

PROBA CORESPUNDE MICROBIOLOGIC HG 88 martie 2004

Medic coordonator  
Dr. Damian Simona

Responsabil analiza

DAMIAN SIMONA CRISTINA  
MEDIC SPECIALIST  
MEDICINA DE LABORATOR  
COD 110003

*Simona*

Dr. PETRUȘEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAC. CLINIC  
COD 110001

*Petrușel*

Data : 10.07.2023

BA 11-18

Exemplarul nr.1

Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele anal





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651

**Laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica**  
**Chimie sanitara si toxicologie**  
Arad, Str. Feleacului nr.1; Tel.0257-281326

**BULETIN DE ANALIZA nr. 3165**

Al probei de: Apa imbaiere – Lacul Ghioroc  
Prezentata de :As. Pintilie Viorica DSP Arad  
Proces verbal nr. 4843 din 04.07.2023  
Provenienta: Lac Ghioroc Zona Plaja Primarie  
Data recoltarii: 04.07.2023 ora: 9:00  
Data intrarii in laborator: 04.07.2023 ora 11:00

Parametrul chimic	Metoda de analiza	Valoare obtinuta	Valoare CMA
1.pH(unitati pH)	SR ISO 10523/2012	8,72	6,0 - 9,0
2.Culoare(unitati culoare)	SR EN ISO 7887/2012	normala	Fara modif.anormale
3.Turbiditate	SR ISO 7027/2016	3,21	Maxim 5
4.Oxidabilitate (mgKMnO <sub>4</sub> /l)	SR EN ISO 8467/2001	3,08	Maxim 12

Proba pentru parametrii chimici efectuati corespund chimic H.G. 546/2008, modificata si completata cu H.G. Nr. 389/2011 si ordinul M.S. Nr. 183/2011 privind aprobarea metodologiei de monitorizare si evaluare a zonelor de imbaiere.

Medic coordonator,

Responsabil analiza,

Data

04.07.2023

DAMIAN SIMONA CRISTINA  
MEDIC SPECIALIST  
MEDICINA DE LABORATOR  
COD 110003

*Damian*



BA-11-17

Exemplarul nr. 1

Interzisa multiplicarea totala sau partiala a buletinului de analiza  
Prezentul buletin de analiza se refera doar la proba prezentata in laborator



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD**  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dspar.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651

**LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE**  
**IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC**  
**CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE**

ARAD Str. FELEACULUI Nr. 1 Tel. 0257-280719

**BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 3349**

Al probei de APĂ DE ÎMBĂIERE LACUL GHIOROC

Prezentată de ; As. Pintilie Viorica DSP ARAD

Proces verbal nr. 4884 din 18.07.2023

Proveniența LAC GHIOROC ZONA PLAJA PRIMARIE

Data recoltării 18.07.2023 ora : 10.00

Data intrării in laborator 18.07.2023 ora : 12.00

Nr.	Felul sursei si Locul recoltarii	Escherichia Coli/100ml	Enterococ/100ml
3349	Apa imbaiere Lac Ghioroc Plaja Primarie	20	10

Parametrii calitate      calitate excelentă      calitate bună      calitate satisfăcătoare  
Escherichia Coli/100ml      500      1000      900  
Enterococ/100ml      200      400      330

PROBA A FOST RECOLTATĂ CONFORM STANDARD SR EN ISO 19485/2007 ( Calitatea apei Prelevare pentru analiza microbiologica)

PROBA A FOST ANALIZATĂ CONFORM STAS:

1. E.COLI,B.COLI : STAS SR EN ISO 9308-3/AC 2004
2. ENTEROCOC : STAS SR EN ISO 7899-2 :2002

PROBA PENTRU PARAMETRII MICROBIOLOGICI EFECTUAȚI CORESPUNDE MICROBIOLOGIC H.G. 546/2008, MODIFICATA SI COMPLETATA CU H.G. NR. 389/2011 SI ORDINUL M.S. NR. 183/20011 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE MONITORIZARE SI EVALUARE A ZONELOR DE IMBAIERE.

Medic coordonator  
Dr. Damian Simona

Responsabil analiza

DAMIAN SIMONA CRISTINA  
MEDIC SPECIALIST  
MEDICINĂ DE LABORATOR  
COD 110003

D. PETRUSIL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
COD 080601

Data : 21.07.2023

BA 11- 17

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dspar.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE

ARAD Str. FELEACULUI Nr. 1 Tel. 0257-280719

### BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 3350

Al probei de NISIP PLAJĂ  
Prezentată de ; As. Pintilie Viorica DSP ARAD  
Proces verbal nr. 4884/ 18.07.2023  
Proveniența LAC GHIOROC ZONA PLAJA PRIMARIE  
Data recoltării 18.07.2022 ora : 10.05  
Data intrării in laborator 18.07.2022 ora : 12.00

Nr.	Felul sursei si locul recoltarii	CANDIDE PATOGENE	GERMENI PATOGENI E.Coli enteropatogen	PARAZIȚI INTESTINALI
3350	Nisip lac Ghioroc- plaja primarie	Absent	Absent	Absent

PROBA CORESPUNDE MICROBIOLOGIC HG 88 martie 2004

Medic coordonator  
Dr. Damian Simona

Responsabil analiza

DAMIAN SIMONA CRISTINA  
MEDIC SPECIALIST  
MEDICINA DE LABORATOR  
COD 110003

Dr. RETRUSEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
COD 080601



Data : 24.07.2023

BA 11-18  
Exemplarul nr. 1  
Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.  
Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele anal



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dspar.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE

ARAD Str. FELEACULUI Nr. 1 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 3566

Al probei de APĂ DE ÎMBĂIERE LACUL GHIOROC  
Prezentată de : As. Burtea Ana DSP ARAD  
Proces verbal nr. 6307 din 01.08.2023  
Proveniența LAC GHIOROC ZONA PLAJA PRIMARIE  
Data recoltării 01.08.2023 ora : 09.30  
Data intrării in laborator 01.08.2023 ora : 12.00

Nr.	Felul sursei si Locul recoltării	Escherichia Coli/100ml	Enterococ/100ml
3566	Apa imbaiere Lac Ghioroc Plaja Primarie	90	30

Parametrii calitate      calitate excelentă      calitate bună      calitate satisfăcătoare  
Escherichia Coli/100ml      500      1000      900  
Enterococ/100ml      200      400      330

PROBA A FOST RECOLTATĂ CONFORM STANDARD SR EN ISO 19485/2007 ( Calitatea apei Prelevare pentru analiza microbiologica)

PROBA A FOST ANALIZATĂ CONFORM STAS:  
1. E.COLI,B.COLI : STAS SR EN ISO 9308-3/AC 2004  
2. ENTEROCOC : STAS SR EN ISO 7899-2 :2002

PROBA PENTRU PARAMETRII MICROBIOLOGICI EFECTUAȚI CORESPUNDE MICROBIOLOGIC H.G. 546/2008, MODIFICATA SI COMPLETATA CU H.G. NR. 389/2011 SI ORDINUL M.S. NR. 183/20011 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE MONITORIZARE SI EVALUARE A ZONELOR DE IMBAIERE.

Medic coordonator  
Dr. Damian Simona

DAMIAN SIMONA CRISTINA  
MEDIC SPECIALIST  
MEDICINA DE LABORATOR  
COD 110003

*Simona*

Responsabil analiza

Dr. PETRUSI ION  
MEDIC PRIMAR CLINIC  
COD 080001

Data : 07.08.2023

BA 11- 17

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dspar.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. FELEACULUI Nr. 1 Tel. 0257-280719

### BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 3567

Al probei de NISIP PLAJĂ  
Prezentată de : As. Burtea Ana DSP ARAD  
Proces verbal nr. 6307/ 01.08.2023  
Proveniența LAC GHIOROC ZONA PLAJA PRIMARIE  
Data recoltării 01.08.2023 ora : 09.40  
Data intrării in laborator 01.08.2023 ora : 12.00

Nr.	Felul sursei si locul recoltării	CANDIDE PATOGENE	GERMENI PATOGENI E.Coli enteropatogen	PARAZIȚI INTESTINALI
3567	Nisip lac Ghioroc- plaja primarie	Absent	Absent	Absent

PROBA CORESPUNDE MICROBIOLOGIC HG 88 martie 2004

Medic coordonator  
Dr. Damian Simona

Responsabil analiza

DAMIAN SIMONA CRISTINA  
MEDIC SPECIALIST  
MEDICINĂ DE LABORATOR  
COD 110003

Dr. PETRUSEL IOAN  
MEDIC CRIMINAL CLINIC  
COD 110501



Data : 07 .08.2023

BA 11-18  
Exemplarul nr. 1  
Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.  
Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dspar.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. FELEACULUI Nr. 1 Tel. 0257-280719

### BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 3808

Al probei de NISIP PLAJĂ

Prezentată de : As. Burtea Ana DSP ARAD

Proces verbal nr. 6359/ 22.08.2023

Proveniența LAC GHIOROC ZONA PLAJA PRIMARIE

Data recoltării 22.08.2023 ora : 09.45

Data intrării in laborator 22.08.2023 ora : 14.45

Nr.	Felul sursei și locul recoltării	CANDIDE PATOGENE	GERMENI PATOGENI E.Coli enteropatogen	PARAZIȚI INTESTINALI
3808	Nisip lac Ghioroc- plaja primarie	Absent	Absent	Absent

PROBA CORESPUNDE MICROBIOLOGIC HG 88 martie 2004

Medic coordonator  
Dr. Damian Simona

Responsabil analiza

*Dr. Iacob Cristiana Maria*  
medic primar  
medicină de laborator  
Cod 10622



Data : 28 .08.2023

BA 11-18

Exemplarul nr.1

Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dspar.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. FELEACULUI Nr. 1 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 3807

Al probei de APĂ DE ÎMBĂIERE LACUL GHIOROC  
Prezentată de : As. Burtea Ana DSP ARAD  
Proces verbal nr. 6359 din 22.08.2023  
Proveniența LAC GHIOROC ZONA PLAJA PRIMARIE  
Data recoltării 22.08.2023 ora : 09.45  
Data intrării in laborator 22.08.2023 ora : 14.45

Nr.	Felul sursei si Locul recoltării	Escherichia Coli/100ml	Enterococ/100ml
3807	Apa imbaiere Lac Ghioroc Plaja Primarie	75	20

Parametrii calitate      calitate excelentă      calitate bună      calitate satisfacatoare  
Escherichia Coli/100ml      500      1000      900  
Enterococ/100ml      200      400      330

PROBA A FOST RECOLTATĂ CONFORM STANDARD SR EN ISO 19485/2007 ( Calitatea apei Prelevare pentru analiza microbiologica)

PROBA A FOST ANALIZATĂ CONFORM STAS:  
1. E.COLI.B.COLI : STAS SR EN ISO 9308-3/AC 2004  
2. ENTEROCOC : STAS SR EN ISO 7899-2 :2002

PROBA PENTRU PARAMETRII MICROBIOLOGICI EFECTUAȚI CORESPUNDE MICROBIOLOGIC H.G. 546/2008. MODIFICATA SI COMPLETATA CU H.G. NR. 389/2011 SI ORDINUL M.S. NR. 183/2001 I PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE MONITORIZARE SI EVALUARE A ZONELOR DE IMBAIERE.

Medic coordonator  
Dr. Damian Simona

Responsabil analiza

*Dr. Iacob Cristiana Maria*  
medic primar  
medicină de laborator  
Cod. 10622



Data : 28.08.2023

BA 11- 17  
Exemplarul nr 1  
Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.  
Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dspar.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE

ARAD Str. FELEACULUI Nr. 1 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 4032  
Cod proba 4032

Al probei de APĂ DE ÎMBĂIERE LACUL GHIOROC  
Prezentată de : As. Jurca Ovidiu DSP ARAD  
Proces verbal nr. 6487 din 05.09.2023  
Proveniența LAC GHIOROC ZONA PLAJA PRIMARIE  
Data recoltării 05.09.2023 ora : 10.00  
Data intrării in laborator 05.09.2023 ora : 15.00

Nr.	Felul sursei si Locul recoltării	Escherichia Coli/100ml	Enterococ/100ml
4032	Apa imbaiere Lac Ghioroc Plaja Primarie	60	20

Parametrii calitate calitate excelentă calitate bună calitate satisfăcătoare  
Escherichia Coli/100ml 500 1000 900  
Enterococ/100ml 200 400 330

PROBA A FOST RECOLTATĂ CONFORM STANDARD SR EN ISO 19485/2007 ( Calitatea apei Prelevare pentru analiza microbiologica)

PROBA A FOST ANALIZATĂ CONFORM STAS:  
1. E.COLI,B.COLI : STAS SR EN ISO 9308-3/AC 2004  
2. ENTEROCOC : STAS SR EN ISO 7899-2 :2002

PROBA PENTRU PARAMETRII MICROBIOLOGICI EFECTUAȚI CORESPUNDE MICROBIOLOGIC H.G. 546/2008, MODIFICATA SI COMPLETATA CU H.G. NR. 389/2011 SI ORDINUL M.S. NR. 183/20011 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE MONITORIZARE SI EVALUARE A ZONELOR DE IMBAIERE.

Medic coordonator  
Dr. Damian Simona

DAMIAN SIMONA CRISTINA  
MEDIC PRIMAR  
MEDICINA DE LABORATOR  
COD 110003

*Simona*

Responsabil analiza

DR. MAGHIAR CORNEL  
Medic primar laborator clinic  
Cod 516441

Data : 11.09.2023



BA 11- 17

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dspar.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. FELEACULUI Nr. 1 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 4033  
Cod proba 4033

Al probei de NISIP PLAJĂ  
Prezentată de : As. Jurca Ovidiu DSP ARAD  
Proces verbal nr. 6487/ 05.09.2023  
Proveniența LAC GHIOROC ZONA PLAJA PRIMARIE  
Data recoltării 05.09.2023 ora : 10.05  
Data intrării in laborator 05.09.2023 ora : 15.00

Nr.	Felul sursei si locul recoltarii	CANDIDE PATOGENE	GERMENI PATOGENI E.Coli enteropatogen	PARAZIȚI INTESTINALI
4033	Nisip lac Ghioroc- plaja primarie	Absent	Absent	Absent

PROBA CORESPUNDE MICROBIOLOGIC HG 88 martie 2004

Medic coordonator  
Dr. Damian Simona

Responsabil analiza

DAMIAN SIMONA CRISTINA  
MEDIC PRIMAR  
MEDICINA DE LABORATOR  
COD 110003

DR. MAGHIAR CORNEL  
Medic primar laborator clinic  
Cod 516441



Data : 11 .09.2023

BA 11-18  
Exemplarul nr.1  
Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiză.  
Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dspar.ro  
Operator date cu caracter personal nr.34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARA SI TOXICOLOGIE

ARAD Str. FELEACULUI Nr. 1 Tel. 0257-280719

BULETIN DE ANALIZĂ Nr. 4347  
Cod proba 4347

Al probei de APĂ DE ÎMBĂIERE LACUL GHIOROC  
Prezentată de : As. Horga Mirela DSP ARAD  
Proces verbal nr. 5060 din 26.09.2023  
Proveniența LAC GHIOROC ZONA PLAJA PRIMARIE  
Data recoltării 26.09.2023 ora : 10.00  
Data intrării in laborator 26.09.2023 ora : 15.00

Nr.	Felul sursei si Locul recoltării	Escherichia Coli/100ml	Enterococ/100ml
4347	Apa imbaiere Lac Ghioroc Plaja Primarie	80	40

Parametrii calitate      calitate excelentă      calitate bună      calitate satisfăcătoare  
Escherichia Coli/100ml      500      1000      900  
Enterococ/100ml      200      400      330

PROBA A FOST RECOLTATĂ CONFORM STANDARD SR EN ISO 19485/2007 ( Calitatea apei Prelevare pentru analiza microbiologica)

PROBA A FOST ANALIZATĂ CONFORM STAS:  
1. E.COLI,B.COLI : STAS SR EN ISO 9308-3/AC 2004  
2. ENTEROCOC : STAS SR EN ISO 7899-2 :2002

PROBA PENTRU PARAMETRII MICROBIOLOGICI EFECTUAȚI CORESPUNDE MICROBIOLOGIC H.G. 546/2008, MODIFICATA SI COMPLETATA CU H.G. NR. 389/2011 SI ORDINUL M.S. NR. 183/20011 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE MONITORIZARE SI EVALUARE A ZONELOR DE IMBAIERE.

Medic coordonator  
Dr. Damian Simona

Responsabil analiza

DAMIAN SIMONA CRISTINA  
MEDIC PRIMAR  
MEDICINĂ DE LABORATOR  
COD 110003

Data : 29.09.2023

Dr. Iacob Cristiana Maria  
medic primar  
medicină de laborator  
Cod A10622

BA 11- 17

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea totală a buletinului de analiza.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate

